

Государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Самарский областной  
клинический  
онкологический диспансер»

# Особенности положения пациента на операционном столе

медицинская сестра  
анестезист  
отделения анестезиологии-  
реанимации  
Иванова Марина Викторовна



Понятие **«положение на  
операционном столе»**

(decubitus) имеет большое  
значение при проведении  
анестезии

# **Нефизиологическое положение может быть причиной:**

- Напряжения
- Травмы
- Плексит
- Пролежни

## **Целью создания оптимального положения пациента является:**

- Обеспечение наилучшего хирургического доступа при оперативных вмешательствах;
- Избежание развития потенциальных осложнений, связанных с позиционным положением пациента на операционном столе

# Виды положений на операционном столе: На спине



# Положение Тренделенбурга



# Положение обратного Тренделенбурга




# Литотомическое положение/ положение Ллойд Дэвис



# Латеральная позиция (положение пациента на боку)



# Положение сидя



# Положение лицом вниз (прон-позиция)



# Осложнения неправильного позиционирования пациента:


## повреждение периферических нервов



# повреждение глаз



# пролежни




[illegible]

# **Профилактика осложнений неправильного позиционирования пациента:**


**Современный  
функциональный  
операционный  
стол**



# Использование валиков



# Согревающий матрас и контроль температуры тела пациента




# Прикладывание чистых влажных салфеток на область глаз



# Анализ осложнений за 2018 год (количество наркозов 12096)

## Осложнения



## **Вывод:**

При правильном расположении пациента на операционном столе предотвращается возникновение повреждений или травматизация тканей.

Все использующееся оборудование должно находиться в исправном состоянии и быть проверено после каждого изменения позиции пациента.

Все изменения состояний пациента фиксируются в анестезиологической карте, так же фиксируются данные о пациенте до оперативного вмешательства, во время оперативного вмешательства и по окончании оперативного вмешательства в чек-лист.

**Благодарю за внимание!**

