

Компетенция медсестры в отделении неотложной кардиологии



Подготовила:

*Старшая медицинская сестра отделения неотложной кардиологии
ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко
Шабанова Елена Сергеевна*

Отделение неотложной кардиологии ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко

**Функционирует с
14.01.2013года**


**Входит в
терапевтическую
клинику ПИМУ**



**Работает по
принципу 24
часа в сутки, 7
дней в неделю,
365 дней в году**

**Является одним из
подразделений
Регионального Сосудистого
Центра №2**

Отделение неотложной кардиологии ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко




Отделение специализируется на оказании высокоспециализированной, квалифицированной помощи пациентам с прогрессирующей стенокардией, острым и повторным инфарктом миокарда, ТЭЛА.

Включает в себя 48 коек, а также 12 коек ОРИТ для больных с ОКС;

Тесно работает с ОРХМДЛ.




*Заведующая отделением
неотложной кардиологии,
Ковалёва Галина
Валентиновна*



*Консультант отделения
неотложной кардиологии, д.м.н.,
доцент, профессор кафедры
госпитальной терапии им.
В.Г.Возралика,
Королёва Любовь Юрьевна*

Отделение неотложной кардиологии ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко

Персонал отделения



Оснащенность отделения:



- на посту имеется аптечка экстренной медицинской помощи,
- мешок «Амбу», «S»-образный воздуховод;
- 12-ти канальный электрокардиограф .
- портативный дефибриллятор.



Основные показатели работы отделения неотложной кардиологии


Пролечено б-ных с ОКС

Средний к/д




Возрастной состав пациентов отделения (1)

50 - 70 лет




Старше 70 лет



Возрастной состав пациентов отделения (2)


40 - 49 лет



■ 2017 год

■ 2018 год


От 20 до 39 лет



ПСО в зоне ответственности РСЦ № 2:

- ПСО г.Шахунья
- ПСО г.Сергач
- ПСО г.Урень
- ПСО г.Починки
- ПСО г.Семенов
- ПСО г. Лысково
- ПСО г.Арзамас
- ПСО г.Бор
- ПСО г.Саров
- ПСО г.Кстово

Итого - 1 500 192 чел.



Маршрутизация больного с ОКС на этапах оказания помощи

- 1 – Скорая помощь
- 2 – Первичное сосудистое отделение
- 3 – Санавиация (с 2019г.)



Вертолет «Ансат»

*Максимальная скорость,
с которой может лететь,
составляет 275 км/ч*




Маршрутизация больного с ОКС на этапах оказания помощи





ОРХМДЛ

- Используется преимущественно доступ через лучевую артерию, и редко - через бедренную.
- Под местной анестезией выполняется пункция артерии, устанавливается интродьюсер, после чего вводится в артерию катетер, по которому вводится рентгенконтрастное вещество и производится съемка. Это позволяет увидеть кровоток в коронарной артерии и находящиеся в ней тромбы и атеросклеротические бляшки.



Стентирование

- Когда обнаружен дефект сосуда, выполняется операция «Стентирование».
- По более толстому катетеру заводится тонкий коронарный проводник, по которому в дальнейшем производится доставка стента. Стент заводом производителем сжат на баллоне так, что позволяет ему беспрепятственно пройти сужения.
- Затем баллон раздувается давлением контрастного вещества и стент раскрывается, обретая очертания сосуда. Специальное плетение стента не позволяет ему сложиться в первоначальную форму, тем самым достигается поддержания стенок сосуда, не давая им сужаться. Кровоснабжение миокарда восстанавливается.



После СКГ пациента
направляют:

В палату

В ОРИТ



Профессиональное обучение



Диета № 10




ЛФК



**Особенности
ведения
пациентов**

В условиях отделения.

ЛФК начинают с 1 –го дня
заболевания.




Соблюдение лечебной диеты № 10.




Круглосуточное наблюдение

- Удобное положение в постели;
кислородотерапия
- Ритм дыхания, ЭКГ, А/Д, ЧСС;



Компетенции медицинской сестры отделения

- Все медицинские сестры отделения обучены правилам регистрации и основам расшифровки ЭКГ.




• Работа с глюкометром Акку Чек.

- ❖ Значение сахара в крови, сохраняется в памяти глюкометра, а также передается в лабораторию стационара и на рабочий компьютер лечащего врача.
- ❖ Значение в секундах, за которое глюкометр замеряет сахар в крови с момента нанесения капли крови на тест-полоску.
- ❖ Диапазон измерений: 0,6 - 33,3 ммоль/л




- *Постановка периферических венозных катетеров.*
- Перед проведением СКГ необходима постановка ПВК.




Применение лекарственных препаратов

Особенности применения и побочных действий лекарственных препаратов, которые применяются в кардиологии (сердечные гликозиды, антикоагулянты, нитраты, сосудистые и др.).



Оказание медицинской доврачебной помощи



Психологическая реабилитация

В одних случаях, пациента достаточно ободрить и вселить уверенность на выздоровление.



В других – недооценка больными серьезности заболевания. Медицинской сестре необходимо помочь пациенту сформировать адекватное отношение к собственному «Я», своим возможностям при заболевании.



Личностные качества




Реабилитация.

- После выписки из отделения неотложной кардиологии, пациента при отсутствии противопоказаний переводят на санаторно - курортное лечение.



Телефон здорового сердца:

0 – 3 – 5 – 140 – 5 – 3 – 0



0 — «0» курению!



3 — 3 км ходьбы в день!



5 — Порций свежих овощей и фруктов!



140- Мл/рт. Ст.!



5 — Ммоль/л общего холестерина!



3 — Ммоль/ л «плохого» холестерина!



0 - Нет избыточной массы тела/ нет сахарного диабета!



Спасибо за внимание!

