

ВОЗМОЖНОСТИ КОСМЕТОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

ФИЛИППОВА Л.И
ГОРСКАЯ А.А.
Нижний Новгород
2019

КОСМЕТОЛОГИЯ – МЛАДШАЯ СЕСТРА ДЕРМАТОЛОГИИ



КОГДА ВМЕСТЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ:

- ✓ Угревая болезнь
- ✓ Постакне
- ✓ Розацеа
- ✓ Периоральный дерматит
- ✓ Мелазма
- ✓ Гипертрофические рубцы
- ✓ и т.д.




РОЗАЦЕА. МЕТОДЫ КОСМЕТОЛОГИИ

1.IPL





2.PDL

3.ND:Yag 1064/532 нм

1. Anzengruber, F., Czernielewski, J., Conrad, C., Feldmeyer, L., Yawalkar, N., Häusermann, P., ... Navarini, A. A. (2017). *Swiss S1 guideline for the treatment of rosacea. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 31(11), 1775–1791.doi:10.1111/jdv.14349
2. [Tsunoda K](#)1, [Akasaka K](#)1, [Akasaka T](#)2, [Amano H](#)1. Successful treatment of erythematotelangiectatic rosacea with intense pulsed light: Report of 13 cases. [J Dermatol](#). 2018 Sep;45(9):1113-1116. doi: 10.1111/1346-8138.14513. Epub 2018 Jun 28.
3. [Tanghetti E](#), [Del Rosso JQ](#)¹, [Thiboutot D](#), [Gallo R](#), [Webster G](#), [Eichenfield LF](#), [Stein-Gold L](#), [Berson D](#), [Zaenglein A](#); [American Acne & Rosacea Society](#). Consensus recommendations from the American acne & rosacea society on the management of rosacea, part 4: a status report on physical modalities and devices. [Cutis](#). 2014 Feb;93(2):71-6.



Клинический случай 1
Пациент 47 лет
Эритематозная стадия
розацеа
Выполнено 2 процедуры
IPL терапия (590/560/515
нм-1200 нм)




Клинический случай 2
Пациент 42 года

Эритематозная стадия
розацеа

Выполнено 2 процедуры

IPL терапии
(590/560-1200 нм)




Клинический случай 3
Пациент 48 лет

Эритематозная стадия розацеа

Выполнена 1 процедура IPL

(590/560/515 – 1200 нм)











Через 3 сеанса




После 1
сеанса
ND:YAG
1064 nm

Гиперпигментация. Методы

1. IPL
2. Неодимовый лазер Nd:Yag 1064/532 nm, Qswitch
3. Фракционные лазеры (аблятивные и неаблятивные)
4. Александритовый лазер 755 нм
5. Тулиевый лазер
6. Химические пилинги
7. Местные средства






Клинический
случай
Пациент 45 лет
Лентиго
2 процедуры IPL
(640/590/560-
1200 nm)



Клинический случай

Пациент 53 года
Солнечное лентиго

3 процедуры IPL
(640/590/560 -1200 nm)



МЕЛАЗМА. ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

Lasers in Melasma: A Review with Consensus Recommendations by Indian Pigmentary Expert Group, 2017

[Rashmi Sarkar](#), [Sanjeev Aurangabadkar](#), T Salim, [Anupam Das](#), [Swapnil Shah](#), [Imran Majid](#), [Mohan Singh](#), [G Ravichandran](#), [Kiran Godse](#), [Shehnaz Arsiwala](#), [Latika Arya](#), [Narendra Gokhale](#), [Nilendu Sarma](#), [R G Torsekar](#), [Sidharth Sonthalia](#), and [V K Somani](#)

Основные выводы: что нового?

1. Лазеры могут быть методом выбора в лечение мелазмы, особенно резистентных форм
2. Low Fluence Q-switch (IFQS) Nd:Yag по видимому является наилучшим вариантом лазерного лечения резистентной мелазмы, но должен быть использован в комбинации с другими типами лечения.
3. Рубиновый Q-Switch лазер и Er:Yag лучше избегать в лечение мелазмы из-за высокого риска поствоспалительной гиперпигментации
4. Фракционный лазер 1540/1550 нм может быть использован, но рекомендуется использовать низкие мощности, переменные импульсы и профилактику гидрохиноном за 4-6 недель до лазерного лечения

ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАЗМЫ Nd:Yag Qswitch 1064 nm



Клинический случай (торпидная мелазма)






Выполнено 2 сеанса:


1 этап - Nd:Yag 1064
нм 0,34 мс 3 мм 25
дж/см²


2 этап Q Switch
Nd:Yag 1064 нм 4 мм
5-6 дж/см²





Клинический случай






правая щека 2019-3-26 (струкова анастасия александровна)

Файл Окно Справка

Плоский вид 3D вид Цветное изображение

Синхронизировать




правая щека 2019-3-26 11.32.43 (струкова анастасия александровна)



Файл Окно Справка

Плоский вид 3D вид Цветное изображение


Синхронизировать




Возможности
вспомогательн
ой терапии IPL
при акне



Файл Окно Справка
Плоский вид 3D вид Гемоглобин Синхронизировать



Файл Окно Справка
Плоский вид 3D вид Гемоглобин Синхронизировать





Спасибо за внимание!